





Non Flewien Désignation : Clos 10 Planche 74 Rang & Souche 7 Vigueur : 2 Date de Véraison: 31-7.64 Date de Maturité : 18.8,64 +1 Pourriture : 0 CRAPPE : G - M - P- L - M - C Pédoncule : L - M - () BAIE : TG - G - 6 - P. 16x16 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge: saveur : 6- m - ar - fox - herb. disc. - sph) - ell. - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. 8 4 s 56 avec pépins - apyrène jus : inc. - eoloré Miller: (0) 1 2 3 4 !

Juntumlunti

Noir Pleurien Désignation : Clos / OPlanche 24 Rang S souche 7 Vigueur :. 2 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 31-8-65 +2 Pourriture : 14 11  $\underline{GRAPPE} : G - \underline{M} - \underline{P} - \underline{L} - \underline{M} - \underline{C}$ Pédoncule : L - K - C BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - RS - RG - N Charge : s 12 saveur : (8) - m - ar - fox - here s 24 disc: - sph. - (11). - Ov. s 33 Obov. - cyl. - fus. s 5 1 avoc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (0) 1 2 3 4 5

dagtadagtadagtadasing#

DESIGNATION: CLOS 10 PLANCHE 24 RANG S SOUCHE 7 Vigueur : Port : Frig - 1/2 érig - couché. & Date de Véraison: 26-7-66 Date de Maturité: 6.9.66' +4 Pourriture Pédoncule : C Millerandage : O GRAPPE : G - (M 13 P : L - M - C) BAIE: TG - G - M TOPY 17 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 4 5 Jus: inc. - coloré avec pépins - apyrène.

Année 1964 N ... L. S.F. .. Planche Nou Fleurien coté DATES Nombre 26-3 total 4

dontordontordontordonio

Juntumluntu

D l 26 3.64 x (3)

Annto : 1965 Implacement . M. 24 5.7 .... Désignation ... Nous flewrien ... Hombre total 21.3! 31,3! Q le 31.3.65 x +3

Année: 1966
Explacement el 10. P.24. B. H. ... Désignation ... Non fleunen ...

nlantanlantanlantanlantanla

Junimalanta

! t		! Nombre	!						
!		! total	123	: 4-3	1 223	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!
!	1	! 4	Ч	! 3 +	! 44	!	!!!	!	1
1	2	: 4	!	1	1.24	!	!!!!		!
	3	12	1	1	! -	!	102	1960	ž Ž
	4	18	!	1	!!!	! . 0.	12-3	!	!
	5	1	!	!	!	Die	! 0 !	!	!

Désignation: Noir fleuren

lummlim

VASSAL 10 Planche 24 C8té S7 Nº Souche 1 2 3 4 5.)

# (A) BOURGEONNEMENT.

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc ( ) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

dantadaatadaatadaased

Nº ordre

Tuntunlimite

Désignation: Noir fleurien

VASSAL AD Planche 24 coté 57 Nº souche 1 2 3 4 (5)

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Ctlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.)
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, du duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3,

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé Gligh
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : grcs 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

, Calvo 6.64

Nº ordre

Junimlanti

Désignation: Non fleurien

Flanche 24 Côté S7 Rang souche I 2 3 4 6 10 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ( - à raies 2 - vert 3. ventre coloré ( - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte [] - jaune 2 - rouge clair Balabase rouge foncé 4. : coloré 7 - vert 8. - vrille 52

- bourgeon 52

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6.64

duated autodanted autombust

Désignation: Noir fleurien Emplacement: 10.2457 s.1

4 Juntumlanda

## FEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté (5)
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Mervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2- vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

# PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré ()- autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo Juin 65

Emplacement: 10.2457 Désignation : Won Fleuren

luntumlumli

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). Men

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Angel 8 64

dantadagaalaatadassise*t* 

Non floriers. Planche ..... côté 10.2M.S.7. Rang ..... souche 1-2-3-469 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). Sarment : ramifié (†), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... % ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), bruh rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

hullmlimit

Angel 1164

```
Noir Fleurien
 Nº d'ordre: 12 14 05 Désignation:
 Origine :
Emplacement: 10 -24 -87
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① -② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 6 - 6 - 8
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domerque 70

dontardanturdanturdatikud